

# CORUNEX®

MEKANLARI  
KORUYORUZ

TEKNİK  
VERİLER

CORU-SHIELD



## ÜRÜN TANIMI

Yüzey Güçlendirici Astar solvent bazlı, akrilik kopolimer reçineli dış cephe astarıdır.

## KULLANIM ALANLARI

Prekast Yüzey Astarı, prekast, tuğla, brüt beton, betopan, macunlu yüzeyler, dış cephe cam elyaf katkılı yüzeyler, çimento esaslı sıvalı dış cephe yüzeylerine uygulanabilir.

# ÖZELLİKLERİ

- Özel formülü sayesinde uygulandığı yüzeylere mükemmel bir şekilde penetre olarak yüzey ile bütünleşir.
- Yüzeylerde maksimum alkali direnci sağlar.
- Kurşun içermez.

# UYGULAMA

- Prekast Yüzey Astarı, prekast, tuğla, brüt beton, betopan, macunlu yüzeyler, dış cephe cam elyaf katkılı yüzeyler, çimento esaslı sıvalı dış cephe yüzeylerine uygulanabilir.
- Macun öncesinde ve sonrasında mutlaka prekast yüzey astarı kullanılmalıdır.
- Ürün tam kuruması sağlanana kadar yüzeyler, her türlü yağış, çığ ve dondan korunmalı, bol esinti ve güneş ışığı altında uygulama yapılmasından kaçınılmalıdır.
- Sıcak havalarda uygulama yapılma zorunluluğunda, saat 10:00-16:00 arasında uygulama yapılmamalıdır.
- Gölge olan cepheler takip edilerek, boya işlemi yapılmasına dikkat edilmelidir.
- Belirtilen sıcaklık değerleri dışında yapılacak uygulamalarda, cephelerin dış etkilerden korunarak istenen uygulama şartları sağlanmalıdır.
- Astar uygulaması fırça veya rulo ile tek kat olarak yapılmalıdır.
- Prekast Yüzey Astarı üzerine yapılacak uygulama tercih edilen son kat dış cephe boyalarımız kendi astarı ile tamamlanmalıdır.
- UYARI-1: Uygulamada yüzey ve hava sıcaklığının en az +5°C ile + 30°C arasında olmasına dikkat ediniz.
- UYARI-2: Ürün yapısı nedeniyle EPS ısı yalıtım levhasına zarar verebileceğinden ısı yalıtım sıvası üzerine uygulama yapılmaması gerekmektedir.

# DEPOLAMA, AMBALAJ, SARFIYAT

Ürün, ulusal düzenlemelere uygun olarak depolanmalıdır. Ambalajlar, kuru, serin, iyi havalandırılan yerlerde, ısı ve kıvılcım kaynaklarından uzakta depolanmalıdır. Dikkatlice taşıyınız.

# GÜVENLİK VE UYARILAR

- **H225:** Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
- **H302/312/332:** Yutulması, cilt ile teması halinde ve solunması halinde zararlıdır.
- **P102:** Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- **P271:** Sadece açık alanda veya iyi havalandırılmış bir alanda kullanın.
- **P301 + P310:** YUTULMASI HALİNDE: hemen ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.
- **P305 + P351 + P338:** GÖZLE TEMASI HALİNDE su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Kontakt lens, varsa ve çıkarılması kolaysa çıkarın. Yıkamaya devam edin.
- **P381:** Güvenli ise tüm tutuşturucu kaynaklarını ortadan kaldırın.
- **P404:** Kapalı kaptaki saklayın.
- **P410:** Güneş ışığından koruyun.
- **P501:** İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata göre imha edin.