

CORUNEX

PERFORMANSA
KORUYUCU

TEKNİK VERİLER

CORU-WAY



ÜRÜN TANIMI

Alifatik reçine esaslı, solvent bazlı, tuzlu koruyucu modifiye, hava kurutulan, yüzeye çok iyi adhezi olan, uygulaması kolay, ajantmaya dayanıklı, tuzlu koruyucu, yat ve sualtında kullanılmaktadır.

KULLANIM ALANLARI

Asfalt ve ajantlı beton (paralel) beton yüzeylere uygulanır, koruyucu, havuzlar, kaldırım, yaya geçitleri, beton kaldırımlar, beton ve tuğla duvarlarında çözümleri çözümlenmiş için uygulanır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Bağlayıcı Tipi	Alküd reçine
Viskozite (KV)(25°C)	: 305 a 5
Kabı Madde (Ağırlıkça) (%)	68 ± 3
Patlaklık	Min
Kaplama Kapasitesi (Teorik)	1,50 – 2,50 m ² /kg
İncelme Oranı	95-10
İnceltici	Yol Çıngır Tineri
Uygulama Şartları	-5 - +30°C

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzey kesinlikle kuru, yağsız ve temiz olmalıdır. Herhangi bir beton gibi pürüzlüz ve/veya emiciliği düşük yüzeylerin uygulama öncesinde pürüzlendirilmesi gerekmektedir. %5 oranında tiner ile inceltilip, iyice karıştırılarak (herçehen düşük devirli mikser) rulo ile uygulamaya geçilir; püskürtme yöntemiyle yapılacak uygulamalarda inceltme oranı %10-15 oranında yapılabilir. Üzerine cam kumecik dökülecek ise, boya uygulamasından hemen sonra boya kurumadan işleme başlanmalıdır. İnceltilecek rulo ile uygulanır.

DEPOLAMA, AMBALAJ, SARFIYAT

Doğrudan güneş ışığı almayan, +5 - +35°C sıcaklıkta bir ortamda, orijinal ambalajlarında iki yıl depolanabilir.

UYARILAR

H225 : Kolay alevlenir sıvı ve buhar.

H302/H332/H333 : Yutulması, cilt ile teması halinde ve solunması halinde zararlıdır.

P102 : Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

P273 : Sadece açık alanda veya iyi havalandırılmış bir alanda kullanın.

P305 + P310 : YUTULMASI HALİNDE: Hemen ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.

P305 + P351 + P338 : GÖZLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Kontakt lens, varsa ve çıkarılması kolaysa çıkarın. Yıkamaya devam edin.

P308 : Güvenli ise tüm tutuşturucu kaynaklarını ortadan kaldırın.

P404 : Kapalı kapta saklayın.

P410 : Güneş ışığından koruyun.

P501 : İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/yüklenicisi mevzuata göre imha edin.